


MAGNETON

STARTER MOTOR

9141 382

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE



TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated output
Rated speed
Static torque

12V
1,0kW
1 500min⁻¹
15Nm

Pinion teeth number
Module
Pressure angle
Weight

11
2,1167
12°
3,1kg

APPLICATIONS

1. FIAT
2. LADA

CROSS REFERENCES

Bosch	0 001 208 218
	0 989 011 910
Delco Remy	DRS1910
Lucas	LRS00286
Valeo	433279
HC Parts	CS 139
Hella	8EA 4725 989-001
Fiat	4156064; 4474746; 4474747
	4474750
KZATE	35.3708-01; CT 221128

08 / 2012

Použití spouštěče 9141 382

Applications of starter motor 9141 382

Strana 2 / 3
Page

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE kW	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
FIAT 131 1.4	Mirafiori		51	70	1 367	11/80 - 01/84
FIAT 131 1.6	(S)		55	75	1 585	10/74 - 09/81
FIAT 131 2.0	Racing		85	115	1 995	06/78 - 12/81
FIAT 131 1.4	Familiare/Panorama		51	70	1 367	11/81 - 01/84
FIAT 131 1.6 CL; AF1	Familiare/Panorama		55	75	1 585	03/75 - 12/78
LADA 1200 -1500	VAZ2102		44	60	1 198	09/73 - 08/84
LADA 1200 - 1600 L/S	VAZ2101		54	73	1 285	05/70 - 06/86
LADA 1200 - 1600	1300		48	65	1 285	05/78 - 01/87
L/ADA 1200 - 1600	VAZ21011		51	69	1 294	08/74 - 08/84
LADA 1200 - 1600	VAZ2103; 2106		55	75	1 458	09/72 - 08/84
LADA 1200 - 1600	N/S		55	75	1 452	11/75 - 10/88
LADA 1200 - 1600	1600		58	79	1 570	09/72 - 08/84
LADA 1200 - 1600	1600 N/L		57	78	1 570	03/79 - 10/86
LADA NIVA 1600	2121		56	76	1 570	12/76 - 05/87
LADA NIVA 1700i			59	80	1 690	08/96 -
LADA NOVA 1200	2108; 2109		44	60	1 569	09/81 -
LADA Toscana 1500	VAZ2107		55	75	1 458	09/83 - 02/93

Náhradní díly spouštěče 9141 382

Spare parts of starter motor 9141 382

Strana 3 / 3
Page

1.0 Víko přední Front cover		Cat. No. 1655630
2.0 Náhon pastorku Pinion drive		Cat. No. 7153320
2.1 Hřídel pastorková Pinion shaft		Cat. No. 3371330
2.2 Ložisko Bearing		Cat. No. 324162032
2.3 Ložisko Bearing		Cat. No. 324165016
2.4 Volnoběžka Clutch		Cat. No. 7150970
3.0 Víko převodové Gear bracket		Cat. No. 6954940
4.0 Spínač sestavený Contactor assy		Cat. No. 7150870
4.1 Víčko sestavené Lid assy		Cat. No. 7150810
5.0 Kotva sestavená Armature assy		Cat. No. 7150880
6.0 Stator s držákem kartáčů Stator with brush holder		Cat. No. 7152001
7.0 Víko zadní Rear bracket		Cat. No. 1658400

Poznámka Note

1. Spínač sestavený je dodáván včetně 2ks šroubů M5x14.
Contactor assy will be supplied with 2 pcs screw M5x14.
2. Víko převodové je dodáváno včetně ložiska 6002 2Z a ucpávky.
Gear bracket will be supplied with bearing 6002 2Z and sealing.
3. Pastorková hřídel je dodávána včetně pružiny, zajišťovacího a pojistného kroužku.
Pinion shaft will be supplied with spring, stop ring and lock ring.

