


MAGNETON

STARTER MOTOR

9142 700

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE



TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated output
Rated speed
Static torque

12V
2,7kW
1 500min⁻¹
55Nm

Pinion teeth number
Module
Pressure angle
Weight

10
2,54
20°
5,3kg

APPLICATIONS

1. JOHN DEERE

CROSS REFERENCES

Bosch

0 001 362 012; 0 001 362 316
0 986014 730

Delco Remy

DRS4730

Iskra

IS 0533; 11.130.533; AZJ3157

Lucas

LRS01089

Valeo

436070

HC Parts

CS 706

Hella

8EA 730 222-001

John Deere

AL 41247; AL 62690; AL 62772
AL 78760

07 / 2012

MAGNETON a.s., Hulínská 1799/1, 767 01 Kroměříž, Czech Republic

Tel: +420 573 592 255; Fax: +420 573 331 239; e-mail: marketing@magneton.cz; www.magneton.eu

Použití spouštěče 9142 700

Applications of starter motor 9142 700

Strana 2 / 3
Page

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE kW	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
JOHN DEERE	MD 1075	6.359TZ-02	110		5 900	12/81 - 02/92
JOHN DEERE	MD 1075 Hydro 4	6.359TZ-02	110		5 900	01/82 - 03/87
JOHN DEERE	MD 1085	6.466TZ-01	125		7 600	02/82 -
JOHN DEERE	MD 1085 Hydro 4	6.466AZ-01	143		7 600	03/82 -
JOHN DEERE	MD 330	164D27Z			2 700	01/72 - 10/74
JOHN DEERE	MD 925	3.164DZ-02			2 700	11/74 - 09/78
JOHN DEERE	MD 930	4.219DZ-05			3 600	08/72 - 10/74
JOHN DEERE	MD 932	4.239DZ-01			3 900	10/79 - 10/83
JOHN DEERE	MD 935	4.219DZ-05			3 600	11/74 - 06/79
JOHN DEERE	MD 940	4.239DZ-01			3 900	08/72 - 07/75
JOHN DEERE	MD 942	4.239DZ-03			3 900	10/79 - 10/83
JOHN DEERE	MD 945	4.239TZ-01			3 900	08/75 - 10/77
JOHN DEERE	MD 950	6.329DZ-02			5 400	09/74 - 07/75
JOHN DEERE	MD 950	6.329DZ-07			5 400	08/72 - 08/74
JOHN DEERE	MD 952	4.239TZ-01			3 900	11/77 - 10/83
JOHN DEERE	MD 955	6.329DZ-02			5 400	06/75 - 10/83
JOHN DEERE	MD 960	6.329DZ-02			5 400	08/72 - 08/74
JOHN DEERE	MD 960	6.359DZ-01			5 900	09/74 - 08/75
JOHN DEERE	MD 965	6.359TZ-03			5 900	09/75 - 10/83
JOHN DEERE	MD 968H	6.359TZ-03			5 900	04/81 - 10/83
JOHN DEERE	MD 970	6.329TZ-01			5 400	08/72 - 08/74
JOHN DEERE	MD 970	6.359TZ-01			5 900	09/74 - 07/75
JOHN DEERE	MD 975	6.3549TZ-02			5 900	09/75 - 05/81

Náhradní díly spouštěče 9142 700

Spare parts of starter motor 9142 700

Strana 3 / 3
Page

1.0 Víko přední Front bracket	Cat. No. 6955230
2.0 Náhon pastorku Pinion drive	Cat. No. 7151530
2.1 Hřídel pastorková Pinion shaft	Cat. No. 3371100
2.2 Ložisko Bearing	Cat. No. 324165033
2.3 Volnoběžka sestavená Clutch drive assy	Cat. No. 7157980
2.4 Ložisko Bearing	Cat. No. 324165032
2.5 Volnoběžka Clutch	Cat. No. 7157970
3.0 Víko převodové Gear bracket	Cat. No. 6956560
4.0 Kotva sestavená Armature assy	Cat. No. 715154A
5.0 Stator s držákem kartáčů Stator with brush holder	Cat. No. 7153821
5.1 Nosič kartáčů sestavený Brush holder assy	Cat. No. 7151611
5.2 Sada kartáčů Brush set	Cat. No. 7154380
6.0 Spínač sestavený Contactor assy	Cat. No. 7153910
6.1 Víčko sestavené Lid assy	Cat. No. 7154220
6.2 Pružina Spring	Cat. No. 4600207
7.0 Páka vysouvací Operation lever	Cat. No. 5233940
8.0 Víko zadní Rear bracket	Cat. No. 165843C

Poznámka Note

- Spínač sestavený bude dodáván včetně 3ks šroubů M5x45.
Contactor assy will be supplied with 3 pcs. screw M5x45.
- Víko převodové bude dodáváno včetně ložiska HK2212, komínku a ucpávky
Transmission cover will be supplied with bearing HK2212, dewatering and sealing.
- Pastorková hřídel bude dodávána včetně pružiny, zajišťovacího a pojistného kroužku.
Pinion shaft will be supplied with shoting spring, stop ring and lock spring.

