


MAGNETON

STARTER MOTOR

9142 727

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE



TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated output
Rated speed
Static torque

12V
3,0kW
1 500min⁻¹
55Nm

Pinion teeth number
Module
Pressure angle
Weight

9
3
20°
5,3kg

APPLICATIONS

1. Alfa Romeo
2. FIAT
3. Fissore
4. Multicar
- 5 SEAT

CROSS REFERENCES

Bosch	0 001 362 073; 0 986 011 080 0 986 011 081
Delco Remy	19024241; DRS1080
Lucas	LRS00828
Magneti-Marelli	0632 16808 010 0632 17154 010
HC Parts	CS 289
Hella	8EA 726 050-001
Valeo	433282
FIAT	4412814; 4448694 4741699; 4813807
Lancia	4713807
SEAT	000 444 869 4

09 / 2012

Použití spouštěče 9142 727

Applications of starter motor 9142 727

Strana 2 / 3
Page

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE	kW	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
ALFA ROMEO	AR 6 10	SOF-8144.61.200		53		2 500	04/85 - 02/86
ALFA ROMEO	AR 6 10	SOF-8144.67.220		55		2 500	03/86 - 12/89
ALFA ROMEO	AR 6 13	SOF-8144.61.200		53		2 500	04/85 - 02/86
ALFA ROMEO	AR 6 14	SOF-8144.67.220		55		2 500	03/86 - 12/89
FIAT 131	Mirafiori 2000D	8144.65		44		2 000	03/78 - 01/84
FIAT 131	Maratea 2500D	8144.61		53		2 500	06/83 - 12/84
FIAT 131	Mirafiori 2500D	8144.61		53		2 500	08/78 - 01/84
FIAT 131	Panorama 2500D	8144.61		53		2 500	08/78 - 01/84
FIAT 132	2000D	8144.65 ...		44		2 000	03/78 - 05/81
FIAT 132	2500D	8144.61 ...		52		2 500	03/78 - 05/81
FIAT	Argenta 2500D	8144.61 ...		53		2 500	06/81 - 05/83
FIAT	Argenta 2500 DT	8144.81 ...		66		2 500	06/83 - 11/85
FIAT	Ducato 10D	SOF-8144.61.200		53		2 500	05/81 - 12/85
FIAT	Ducato 10D	SOF-8144.67.220		55		2 500	01/86 - 06/90
FIAT	Ducato 13D	SOF-8144.61.200		53		2 500	05/81 - 12/85
FIAT	Ducato 14D	SOF-8144.67.220		55		2 500	01/86 - 06/90
FIAT	Ducato 14D 4x4	SOF-8144.67.220		55		2 500	01/89 - 02/94
FIAT	Ducato 18 Maxi D	SOF-8144.37.220		55		2 500	01/86 - 06/90
FIAT	Marengo 2500D	8144.61 ...		53		2 500	05/80 - 09/83
FISSORE	Magnum 4x4 TD	Sofim 8144.81 ...		77		2 400	07/84 - 04/86
MULTICAR	M264						
SEAT	131 Diesel	SOF-8144.61		52		2 400	06/82 - 12/84

Náhradní díly spouštěče 9142 727

Spare parts of starter motor 9142 727

Strana 3 / 3
Page

1.0 Víko přední Front bracket	Cat. No. 6956320
2.0 Náhon pastorku Pinion drive	Cat. No. 7155080
2.1 Hřídel pastorková Pinion shaft	Cat. No. 3470030
2.2 Ložisko Bearing	Cat. No. 324165033
2.3 Volnoběžka sestavená Clutch drive assy	Cat. No. 7157980
2.4 Ložisko Bearing	Cat. No. 324165032
2.5 Volnoběžka Clutch	Cat. No. 7157970
3.0 Víko převodové Gear bracket	Cat. No. 6955880
4.0 Kotva sestavená Armature assy	Cat. No. 715154A
5.0 Stator s držákem kartáčů Stator with brush holder	Cat. No. 7153820
5.1 Nosič kartáčů sestavený Brush holder assy	Cat. No. 4151610
5.2 Sada kartáčů Brush set	Cat. No.
6.0 Spínač sestavený Contactor assy	Cat. No. 7154521
6.1 Víčko sestavené Lid assy	Cat. No. 7154530
6.2 Pružina Spring	Cat. No. 4600207
7.0 Páka vysouvací Operation lever	Cat. No. 5233940
8.0 Víko zadní Rear bracket	Cat. No. 165843C

Poznámka Note

- Spínač sestavený bude dodáván včetně 3ks šroubů M5x45.
Contactor assy will be supplied with 3 pcs. screw M5x45.
- Víko převodové bude dodáváno včetně ložiska HK2212, komínku a ucpávky
Transmission cover will be supplied with bearing HK2212, dewatering and sealing.
- Pastorková hřídel bude dodávána včetně pružiny, zajišťovacího a pojistného kroužku.
Pinion shaft will be supplied with shoting spring, stop ring and lock spring.

